



# **Détergent actif PressurePro RM** 81. alcalin

Détergent actif haute pression non agressif pour les matériaux, contre les salissures tenaces d'huile, de graisse et de matière minérale. Pour le lavage de véhicules, le nettoyage de bâches et de lavage de moteurs. Sans NTA.







# **Propriétés**

- Détergent haute pression efficace
- Elimine les souillures tenaces d'huile, de graisse et les souillures miné-
- Efficace à toutes les températures.
- Action nettoyante douce
- Odeur fraîche
- Facilement biodégradable conformément à la directive européenne
- ASF = assure une séparation très rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile et favorise ainsi le respect des exigences légales
- Sans NTA
- Sans phosphates
- Sans silicone

# **Applications:**

Agriculture: Transport

Automobile et transport: Lavage de véhicules Automobile et transport: Nettoyage de pièces Dégraissage des surfaces Industrie:

Entreprises de transport, Exploi-

tants d'autobus:

Lavage de véhicules

Industrie agro-alimentaire:


Nettoyage des sols et surfaces

# **Application**

- Nettoyeurs haute pression
- Pulvérisateurs

Conditionnements	Référence
2.5	6.295-555.0
10	6.295-556.0
20	6.295-557.0
200 I	6.295-558.0
1000 I	6.295-559.0

pН





# **Application:**

#### Nettoyeurs haute pression

- Mélanger le détergent et l'eau
- Régler le dosage et la température de l'appareil
- Nettoyer l'objet
- Rincer la surface à l'eau claire.
- Dans l'industrie agro-alimentaire, rincer abondamment avec de l'eau potable.

#### Pulvérisateur

- Diluez le détergent avec de l'eau selon le dosage indiqué
- Mouiller l'objet à nettoyer avec la solution
- Laissez tremper
- Temps de réaction 1-5 minutes, en fonction du degré de salissure
- Rincer la surface à l'eau claire.
- Dans l'industrie agro-alimentaire, rincer abondamment avec de l'eau potable.

# Indications particulières:

- Dans l'industrie agro-alimentaire, rincer abondamment avec de l'eau potable.
- Pour le nettoyage des surfaces sensibles aux alcalins, faire un test au préalable
- Ne pas laisser sécher la solution sur la surface
- Stockez à l'abri du gel

# Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE:

- H290 Peut être corrosif pour les métaux
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P234 Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.
- P264 Se laver soigneusement après manipulation.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337 + P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/ Consulter un médecin.
- P405 Garder sous clef.

### Plus d'informations:

■ Fiche de données de sécurité

# **Dosage et rendement:**

Conditionnement:	Méthode de nettoyage:	Mélange:	Dosage:	Type de salissures:	Rendement:
1000 ml	Nettoyeurs haute pression	1+3	1-5 %	Moyennes	260 m²
1000 ml	Pulvérisateurs		5-25 %	Grossières	220 m²

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations :

### Kärcher FRANCE

Z.A. des Petits Carreaux 5, avenue des Coquelicots 94865 Bonneuil sur Marne Cedex France

Tél.: 01 43 99 67 70