FT 185

produit

Lavette microfibre spéciale vitres



# caractéristiques techniques

La structure "rainurée" très spécifique de ce tissu microfibre technique permet à cette lavette un essuyage parfait sans trace des surfaces vitrées. Pour être pleinement efficace, cette lavette ne doit être employée que dans la phase d'essuyage après avoir lavé la vitre avec un mouilleur.

date création : 10/07/12

### conditions d'utilisation

Pas d'assouplissant, ni chlore et javel. Lavage à 60° maximum

Le passage en sèche-linge (maxi 60°) est accepté ponctuellement. Utilisation à sec ou humide.

**composition** 80% polyester / 20% polyamide

décitex : pour le seul fil microfibre entre 0,2 et 1

**nbre lavages** environ 300 si les conditions d'utilisation sont bien respectées

coloris bleu

poids net 43gr tissu 300 gr/m<sup>2</sup> genecod 3591683018507 code douane 6307101000

dimensions du produit 380 x 380 mm

### conditionnement & logistique

## 1 - produit

sachet de 5 lavettes = unité de facturation

#### 2- sous-colis

qté du produit	poids	dimensions (mm)
10 lots x5 soit 50 lavettes	2,47 kg	400x210x100



## 3 - colis

nbre s/colis	qté du produit	poids	dimensions (mm)
4	40 lots x5 soit 200 lavettes	10,35 kg	430x430x230

### 4 - palette

dimension palette	quantité/couche	quantité/palette	hauteur de palette	
80x120cm		48 cartons		

# divers

Le tissu microfibre a un pouvoir d'essuyage très supérieur aux tissus traditionnels.

Cette caractéristique est obtenue par :

- une action électrostatique résultant du frottement de la fibre synthétique sur le support essuyé.
- une action mécanique de cette fibre composée d'une multitude de microfibres offrant ainsi une rugosité supérieure (que l'on peut sentir lorsque l'on passe la main sur le tissu).

Dans bien des cas, le produit de nettoyage n'est plus nécessaire. On pourra nettoyer les vitres à à l'aide d'un chiffon microfibre simplement humide puis suivi d'un sec.



date révision : 19/12/19

n° révision: 03